

АКТ
оценки готовности образовательного учреждения городского округа Мытищи
к началу 2022 - 2023 учебного года

составлен « 25 » 07 2022 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
(полное наименование образовательного учреждения, год постройки)

№ 61 «Ромашка» комбинированного вида

Учредитель: муниципальное образование «городской округ Мытищи Московской области»

(учредитель образовательного учреждения)

141008 Московская обл., городской округ Мытищи, ул. Колпакова, д. 26, к. 1

(юридический адрес)

Маслова Людмила Павловна, телефон 8 (495)582-38-39, 8-910-409-72-41

(фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации городского округа Мытищи от 28 апреля 2022 года № 1767 проверка проводилась Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Костюнина С.А. – начальник управления образования администрации городского округа Мытищи.

Члены комиссии:

Старцева Т.И. – заместитель начальника управления – начальник отдела организационно-кадрового обеспечения управления образования;

Митюшина Е.А. – начальник отдела дошкольного образования управления образования;

Дроздов С.М. – начальник отдела функционирования контрактной системы и обеспечения деятельности образовательных учреждений управления образования;

Конев О.А. – главный аналитик подразделения сопровождения ремонтных работ и обеспечения безопасности образовательных учреждений;

Максимова Е.В. – руководитель подразделения организации и мониторинга питания управления образования.

от управления делами и кадровой службы администрации г.о. Мытищи _____
главный консультант – Ключников И.В.

от управления территориальной безопасности администрации г.о. Мытищи _____
начальник отдела - Бурмистров Э.В.

от Мытищинского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области» _____
командир взвода - Кулагин М.В.
ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» _____
инспектор - Кулигина И.А.

от ОУУП и ПДН МУ МВД России «Мытищинское» _____
заместитель начальника – Смирнова О.А.

проведена оценка готовности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 61 «Ромашка» комбинированного вида

(полное наименование образовательного учреждения)

(далее – учреждение).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 61 «Ромашка» комбинированного вида, Постановление

(полное наименование образовательного учреждения)

администрации Мытищинского муниципального района Московской области от «02» декабря 2015 года № 3576; изменения в Устав – постановление администрации городского округа Мытищи Московской области от «24» марта 2016 года № 345

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «25» марта 2011г. № 553763 серия 50-АБ, Колпакова 26 к.1: договор от 02.03.2010г. № 105, подтверждающее закрепление за учреждением права собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от 18.06.2019 № 50:12:0101002:1132 (Колпакова, 26, к.1) и на пользование земельным участком, на котором размещено учреждение (за исключением зданий, арендуемых учреждением);

Свидетельство об аккредитации учреждения выдано «__» _____ 20__ г.,
не предусмотрено

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «21» января 2016 г., серия 50 Л 01, № 75174, регистрационный номер 007054 Министерство образования Московской области

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности учреждения от «22» октября 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности учреждения

Колпакова стр. 26 к.1 от «13» февраля 2014 г. № 46234501-ТО-00100

оформлена.

План подготовки учреждения к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) учреждения - 1 единица.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов – не выполнялся, в том числе:
(всего)

--, выполнены --,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

б) текущих ремонтов на нет объектах, в том числе:

--, выполнены --,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

в) иных видов ремонта на нет объектах образовательного учреждения:

--;
(наименование объекта, вид ремонта)
--;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году –
не имеется.

(имеется, не имеется)
Проведение работ необходимо
нет.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: виды деятельности – игровая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, продуктивная, трудовая, музыкально-художественная, восприятие художественного слова и творчества, двигательная
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

Дополнительные образовательные услуги – технической, социально-педагогической направленности, в области искусств, физической культуры и спорта

б) проектная допустимая численность воспитанников – Колпакова 26 к.1 – 120 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день приемки – 110 человек, в том числе нет человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021 – 2022 годов - 33 человека;

д) количество о воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 33 человека;

е) количество по комплектованию:

групп всего - 6; количество воспитанников - 192 человек;

12-ти часового пребывания - 6 групп, 162 воспитанников.

ж) наличие образовательных программ - имеется;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательного учреждения -
имеется;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов учреждения:
 педагогических работников - 27 человек 100 %;
 административно-хозяйственных работников - 4 человек 100 %;
 производственных работников - 26 человек 100 %;
 учебно-воспитательных работников - 14 человек 100 %;
 медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0
 человек 0 %;к) наличие плана работы учреждения на 2021 - 2022 учебный год -
имеется
 (имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса
 оценивается как удовлетворительное
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты учреждения оборудованы техническими средствами безбарьерной
 среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие актов – разрешения на пребывание воспитанников в групповых
 помещениях, кабинетах имеется от 12.05.2022г.
 (дата утверждения актов)

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и
 образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется; емкость – 35 человек; состояние –
удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – отсутствует
 имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – отсутствует
 имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется; емкость – 50 человек; состояние –
удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – отсутствуют
 имеется (не имеется), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого

профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – отсутствует
 имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано,
 номер документа;

в) организация компьютерной техникой – обеспечена
 (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 20 единицы, из них подлежит
 списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - - единиц.

Основные недостатки: нет

г) наличие и обеспеченность учреждения спортивным оборудованием, инвентарем - спортивное оборудование и инвентарь имеется,
обеспечивает проведение занятий
(не обеспечивает проведение занятий)
 его состояние удовлетворительное,

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе
 комиссии МАДОУ № 61 «Ромашка» от «13» мая 2022 г. № 1, 2.
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется.
(наименование оборудования, количество оборудования)

д) обеспеченность учреждения учебной мебелью - удовлетворительное
удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 0; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 0; и тд.;

е) обеспеченность учреждения бытовой мебелью - удовлетворительное
удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - ; стулья офисные - ; кровати - ; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - ; фонд учебников - , %;

научно-педагогическая и методическая литература - 289.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

6. Состояние земельного участка закреплённого за учреждением -
удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 0,63 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
 техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, состояние
удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и
 соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют требованиям
безопасности: прыжковая яма,
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах
соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

7. Медицинское обслуживание в учреждении организовано;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	1	договор	
Врач	Педиатр	1	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность в процессе оформления

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в учреждении оборудованы:

медицинский кабинет – имеются 1 медицинских кабинета; емкость – 5 человек; состояние – удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеются 1 логопедических кабинета; емкость – 15 человек; состояние – удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеются 1 кабинета педагога-психолога; емкость – 12 человек; состояние – удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – проектом не предусмотрено

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеются 1 процедурный кабинет; емкость – 5 человек; состояние – удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется

(имеются, не имеются)

8. Питание воспитанников – организовано

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в течение дня, в групповых ячейках

(количество смен)

(количество столовых)

на 192 посадочных мест. Буфет проектом не предусмотрен на - мест. Качество

(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей льготных категорий в количестве 42 детей, что составляет 22 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых ДОУ по заключенным договорам:

- ООО "Экопродукт", договор 3/61/2022-Р от 16.12.2021;

- ИП Врание Т.А., договор 4/61/2022-Х от 16.12.2021;

- ООО «Масленица», договор 5/61/2022-Я от 16.12.2021;

- ООО «Масленица», договор 6/61/2022-К от 16.12.2021;

- ООО "Масленица", договор 7/61/2022-МП от 17.12.2021;

- ИП Ереско Н.С., договор 8/61/2022-ОФ от 17.12.2021;

- ООО "Масленица", договор 9/61/2022-Б от 24.12.2021;

- ООО "ПродПоставка", договор 12/61/2022-М от 08.04.22;

- ООО "Масленица", договор 11/61/2022-П от 08.04.22..

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам, реквизиты договора)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам
(организовано, не организовано)
соответствует
(соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
не имеется
(имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется
(имеется, не имеется)

и) примерное 20-ти дневное меню, утвержденное руководителем образовательного учреждения имеется;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,
(организован, не организован)

кипяченая вода при условии ее хранения не более 3-х часов, должна быть доступна в течение всего времени нахождения ребенка в ДОУ, температура питьевой воды – 18-20 С.; летом – питьевой режим осуществляется во время прогулки
(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор № 0000000085 от 24.12.2021,
(имеется, не имеется)

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

9. Нормы освещенности учебных групповых помещений, кабинетов работников ДОУ и производственных помещений (участков) и др. соответствует
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности учреждения выполнены;

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов учреждения осуществляется ООО «ЧОП «Арсенал» (в составе 1 человека) и сторожами (в составе 3 человека)
(указать способ охраны — сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется работниками: Колпакова, 26 к.1 в составе 1 человек.

Договор по оказанию охранных услуг заключен: на осуществление контрольно-пропускного режима, поддержание общественного порядка, обеспечение сохранности имущества, материально-технической базы, антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, ООО «ЧОП «Арсенал», лицензия ООО «ЧОП»АРСЕНАЛ» № 2057 от 19.10.2006 г., договор № 61/2022-О от 20.12.2021 г.
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты учреждения системой охранной сигнализации не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД организована с использованием кнопки экстренного вызова
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория учреждения оборудована ограждением, которое обеспечивает препятствие несанкционированному доступу
(оборудована, не оборудована)

11. Обеспечение пожарной безопасности учреждения соответствует
(соответствует, не соответствует)
нормативным требованиям

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году приемка состояние пожарной безопасности проводилась в период с 17 мая по 31 мая 2021 г., Предписание № 75/1/1 от 31 мая 2021 года, ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по МО
(проводилась, не проводилась, номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

б) требования пожарной безопасности выполняются
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

В учреждении установлена Колпакова 26 к.1 автоматическая пожарная сигнализация BOLID, 3-й тип
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая Колпакова 26 корп. 1 голосовой оповещение о пожаре;
(описание заданного вида извещения о пожаре)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты учреждения системами противодымной защиты не оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)
 защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.
 Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную
(обеспечивает, не обеспечивает)
 эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации
разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений
назначены;

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования
проводилась.
(проводилась, не проводилась)
 Вывод на основании

Технического отчета № 366.01.02 Колпакова 26 к. 1 от «10» апреля 2021 года:
 выданного ООО «Энзибен» - соответствует нормам;
(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
 ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

12. Паспорт дорожной безопасности учреждения от «01» сентября
 2021 года оформлен.

а) размещение схемы безопасных маршрутов движения детей и родителей в
 детский сад в раздевальных комнатах групп;
(место расположения схемы)

б) наличие кабинета по БДД отсутствует
(отдельный кабинет или совмещенный с кабинетом другого предмета,
оборудование кабинета, наличие наглядных и учебно-методических материалов)

в) наличие уголков и стендов по БДД Колпакова 26 к.1 – 1 стенд, 6 уголков в
каждой группе;
(количество и место расположения)

г) наличие автогородка или детской транспортной площадки с дорожной разметкой и
 комплектом дорожных знаков Колпакова 26 к.1 – детская транспортная площадка с
дорожной разметкой, обновлена в мае 2022 года.
(наличие/ отсутствие, когда обновлена дорожная разметка)

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении _____
согласно плана, до 15 сентября 2022 г.
(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется
теплоцентраль;

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
 Состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы согласно плана, до 15 сентября 2022 г.
(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах учреждения
соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение
установленных норм воздухообмена.
(обеспечивает (не обеспечивает)

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует

17. Канализация находится в рабочем состоянии

II. Заключение комиссии

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждениедетский сад № 61 «Ромашка» комбинированного вида, Колпакова26, к.1

(полное наименование учреждения)

к новому 2022-2023 учебному году Ромашка

Председатель комиссии:


Начальник управления образования администрации городского округа Мытищи



С.А. Костюнина

Члены комиссии:

1. заместитель начальника управления – начальник отдела г.о. Мытищи



Старцева Т.И.

2. начальник отдела г.о.

Митюшина Е.А.

3. начальник отдела г.о. Мытищи

Дроздов С.М.

4. главный аналитик г.о. Мытищи

Конев О.А.

5. руководитель подразделения организации и мониторинга питания

Максимова Е.В.

6. главный консультант управления делами и кадровой службы администрации г.о. Мытищи

Ключников И.В.

7. начальник отдела управления территориальной безопасности администрации г.о. Мытищи

Бурмистров Э.В.

8. командир взвода Мытищинского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области»

Кулагин М.В.


9. инспектор ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское»

Кулигина И.А.

10. заместитель начальника ОУУП и ПДН МУ МВД России «Мытищинское»

Смирнова О.А.

Заведующий МАДОУ № 61 «Ромашка»


(подпись)

Л.П. Маслова

(фамилия, инициалы)